OPTI ECO S 25 60/180 5 45W 52 L/MIN POMPA OBIEGOWA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3ZPSPB256B

EAN
5903293765852

KATEGORIA GŁÓWNA
Dom i ogród

PODKATEGORIA
Pompy obiegowe OPTI ECO

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/opti-eco-s-25-60180-5-45w-pompa-obi...



O PRODUKCIE

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa OPTI ECO S 25-60/180 (5-45W) służy do wymuszania obiegu w instalacjach grzewczych. Może być stosowana w instalacjach jedno- i dwururowych oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Pompa wyposażona jest w silnik z magnesami trwałymi oraz regulator różnicy ciśnień, który automatycznie i stale dostosowuje jej wydajność do rzeczywistych potrzeb instalacji. Trzystopniowa regulacja prędkości umożliwia dopasowanie parametrów wydajności i ciśnienia do wymagań użytkownika.

Panel sterowania umieszczono na szczycie silnika, co ułatwia obsługę urządzenia. Na tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. Pompa oferuje cichą pracę, energooszczędny tryb nocny oraz funkcję samo-odpowietrzania.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Klasa energetyczna i moc**	5-45 W
	Napięcie zasilania	230 V, -10%÷+6%, 50 Hz
Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Wilgotność względna**	95%
	Poziom ciśnienia akustycznego	Mniejszy niż 43 dB
	Temperatura otoczenia	0ºC ÷ +40ºC
	Temperatura cieczy	+2ºC ÷ +100ºC
	Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
	Stopień ochrony	IP44
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Wymiary**	130x96x157 mm
	Waga netto	2,02 kg

GALERIA PRODUKTU













GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.