



COMFORT HT-02 TERMOSTAT (PRZEWODOWY)

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3ZTERHT020

EAN

5903293765906


KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/comfort-ht-02-przewodowy-termostat...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

Przewodowy termostat pokojowy COMFORT HT-02 TERMOSTAT (PRZEWODOWY) przeznaczony jest do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania. Panel sterujący z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza łączy się przewodowo z piecem C.O. Urządzenie umożliwia utrzymywanie temperatury komfortowej lub ekonomicznej zgodnie z ustawionym programem i czasem.

Termostat wyposażono w duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz pokazujący ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas. Obsługuje programowanie 7 dni tygodnia i 4 cykle każdego dnia. Posiada również możliwość zamocowania na ścianie lub innej powierzchni, a jego kompaktowe wymiary uzupełnia kompaktowy odbiornik.

Tryb otwartego okna (OWD) automatycznie wyłącza grzanie po wykryciu nagłego spadku temperatury o 2°C w ciągu 15 minut (domyślnie). Urządzenie powraca do normalnego trybu po 30 minutach, a naciśnięcie dowolnego przycisku natychmiast wyłącza tryb OWD.

Termostat zasilany jest 2 x Bateria AAA 1,5 V. Maksymalne napięcie i obciążenie styków (przełącznika) wynosi 250 V AC / 10 A. Zakres ustawień temperatury to 5°C do 35°C, czułość (dokładność pomiaru) wynosi $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, a pamięć ustawień wykorzystuje EEPROM. Stopień ochrony: IP20. Certyfikaty: CE, RoHS. Wymiary termostatu: 135 x 87,5 x 23,2 mm. Waga netto: 0,162 kg.

DANE TECHNICZNE


Parametry Elektryczne	Zasilanie termostatu	2 x Bateria AAA 1,5 V
	Maksymalne napięcie i obciążenie styków (przełącznika)	250 V AC / 10 A
Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Typ termostatu	Przewodowy
	Pamięć ustawień	EEPROM
	Opcje programowania	7 dni (tygodniowe), 4 cykle każdego dnia
	Zakres ustawień temperatury	5°C do 35°C
	Czułość (dokładność pomiaru)	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
	Stopień ochrony	IP20
	Certyfikaty	CE, RoHS



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Informacje Logistyczne	Wymiary termostatu	135 x 87,5 x 23,2 mm
	Waga netto	0,162 kg

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

