



COMFORT WT-20 TERMOSTAT (RADIOWY) + APLIKACJA NA SMARTFON (Wi-Fi)

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

3ZTERWT20W

EAN

5903293765937

KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Termostaty pokojowe COMFORT (przewodowe i bezprzewodowe)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/comfort-wt-20-wi-fi-lte-przewodowy-ap...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

Termostat pokojowy COMFORT WT-20 TERMOSTAT (RADIOWY) + APLIKACJA NA SMARTFON (Wi-Fi) służy do regulacji temperatury w układach centralnego ogrzewania. Umożliwia utrzymywanie temperatury komfortowej lub ekonomicznej, zależnie od ustawionego programu i czasu, a także obniżenie temperatury podczas nieobecności użytkowników.

Panel sterujący z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza łączy się bezprzewodowo ze sterownikiem podłączonym do pieca C.O. Termostatem można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji Smart Life od Tuya, po pobraniu jej ze sklepu Google Play i sparowaniu urządzenia ze smartfonem.

Urządzenie oferuje programowanie 7 dni tygodnia, z możliwością ustawienia 4 cykli każdego dnia. Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz pokazuje ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas. Panel sterujący można zamocować na ścianie lub innej powierzchni albo ustawić na dołączonych nóżkach. Szklane wykończenie, kompaktowe rozmiary oraz proste sterowanie 5 przyciskami ułatwiają codzienne użytkowanie.

Tryb otwartego okna OWD automatycznie wyłącza grzanie po wykryciu nagłego spadku temperatury, wynoszącego domyślnie 2°C w ciągu 15 minut. Urządzenie wraca do normalnego trybu po 30 minutach, a naciśnięcie dowolnego przycisku natychmiast wyłącza działanie OWD. Termostat wyposażono również w blokadę rodzicielską, ochronę przed mrozem, kalibrację czujnika, pamięć zapasową EEPROM oraz regulację jasności wyświetlacza w trybie Standby.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Zasilanie termostatu (nadajnika)	Przewód USB 5V/1A z ładowarką lub/oraz 2 baterie AA
	Zasilanie odbiornika	230 VAC, 50/60 Hz
	Maksymalne napięcie / obciążenie	230 VAC / 10 A
	Częstotliwość komunikacji	868 MHz (oraz łączność Wi-Fi)





DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Sensor	NTC 10K, 3950 ohm przy 25°C
	Zakres ustawień temperatury	5°C ~ 35°C (skok o 0,5°C)
	Zakres temperatury pracy	0°C ~ 50°C
	Czułość (dokładność)	± 0,5°C
	Opcje programowania	7 dni, 4 cykle każdego dnia (tryby: PRG, MAN, AWAY)
	Funkcje i wyposażenie dodatkowe	Detekcja otwartego okna (OWD), blokada rodzicielska (Child Lock), ochrona przed mrozem, kalibracja czujnika, pamięć zapasowa (EEPROM), ustawienie jasności dla trybu Standby (0~100%)
	Sterowanie i wyświetlacz	Duży, czytelny wyświetlacz; proste sterowanie 5 przyciskami; obsługa przez darmową aplikację (Smart Life od Tuya); możliwość montażu na ścianie lub na dołączonych nóżkach
	Obudowa i ochrona	Klasa ochrony IP20
	Dopuszczalna wilgotność względna	85%
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Certyfikaty	CE, ROHS, RED
	Wymiary nadajnika	126 x 98 x 23,5 mm
	Wymiary odbiornika	90 x 90 x 26 mm
	Waga nadajnika	0,281 kg
	Waga odbiornika	0,13 kg

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

