



COMFORT DIESEL 15000 NAGRZEWNICA OLEJOWA

ARCHIWUM

INDEKS

3ZXBGO1415

EAN

5904100450183

KATEGORIA GŁÓWNA

Dom i ogród

PODKATEGORIA

Nagrzewnice powietrza COMFORT

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/nagrzewnica-olejowa-comfort-diesel-1...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

COMFORT DIESEL 15000 NAGRZEWNICA OLEJOWA, indeks 3ZXBGO1415, to nagrzewnica olejowa o mocy grzewczej 15000 W (15 kW), przeznaczona do ogrzewania półotwartych przestrzeni oraz powierzchni wentylowanych, takich jak hale produkcyjne czy magazyny. Może być stosowana również w pomieszczeniach zamkniętych przy zapewnionej wentylacji.

Urządzenie pracuje z napięciem zasilania ~ 230 V AC i poborem mocy elektrycznej 230 W (0,9 A). Wyposażono je w wbudowany termostat, który umożliwia regulację temperatury w zakresie od 5 do 55°C oraz automatyczne wyłączenie, gdy ustawiona temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia.

Nagrzewnica wykorzystuje paliwo w postaci oleju napędowego lub oleju opałowego. Pojemność zbiornika na paliwo wynosi 12 L, a zbiornik stanowi solidną podstawę urządzenia. Zużycie paliwa wynosi 0,8 kg/h, a czas pracy na pełnym zbiorniku to około 12 h.

Model charakteryzuje się przepływem powietrza 450 m³/h, ciśnieniem powietrza 0,28 bar oraz bezpiecznikiem T 3,15 A. Konstrukcja jest solidna i prosta, a wbudowany termostat wspiera wysoką wydajność cieplną i oszczędność paliwa.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Zasilanie	Napięcie zasilania	~ 230 V AC
	Moc grzewcza	15000 W (15 kW)
	Moc elektryczna (pobór prądu)	230 W (0,9 A)
	Bezpiecznik	T 3,15 A



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Paliwo	Olej napędowy, olej opałowy
	Pojemność zbiornika na paliwo	12 L (zbiornik stanowi solidną podstawę urządzenia)
	Zużycie paliwa	0,8 kg/h
	Czas pracy	~ 12 h (na pełnym zbiorniku)
	Rozmiar wlewu paliwa	0,30 gph
	Przepływ powietrza	450 m³/h
	Ciśnienie powietrza	0,28 bar
	Termostat	Wbudowany (regulacja temperatury w zakresie od 5°C do 55°C, automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanej temperatury)
	Zabezpieczenia	Ochrona przed przegrzaniem
	Wypożażenie dodatkowe	Wskaźnik poziomu paliwa, 1 uchwyt do przenoszenia
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Zastosowanie	Ogrzewanie półotwartych przestrzeni, powierzchni wentylowanych, hal produkcyjnych, magazynów (do użytku wewnątrz tylko przy zapewnionej odpowiedniej wentylacji)
	Wymiary nagrzewnicy	660 x 260 x 380 mm
	Waga netto	10 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	690 x 325 x 410 mm
	Waga opakowania jednostkowego	12,3 kg

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

