GARDEN PRO 200 ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA OGRODU

ARCHIWUM



INDEKS
3ZZGARD001

EAN
5903293765548

KATEGORIA GŁÓWNA
Dom i ogród

PODKATEGORIA
Systemy nawadniania ogrodowego GARDEN

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/sterownik-nawadniania-ogrodowego-g...

O PRODUKCIE

Zestaw GARDEN PRO 200 służy do automatycznego nawadniania ogrodu, roślin i trawnika. Umożliwia prostą regulację czasu oraz częstotliwości podlewania, a także pracę w trybie manualnym sterowanym przyciskiem. Wyposażono go w czytelny wyświetlacz LCD, regulowane końcówki nawadniające oraz obudowę odporną na wodę i promieniowanie UV.

W zestawie znajduje się sterownik GARDEN PRO-200, wąż do wody o długości 20 m, 10 regulowanych końcówek do zraszania, 10 regulowanych końcówek do podlewania kropelkowego oraz 10 regulowanych końcówek do mgiełki. Komplet uzupełniają złączki, trójniki, szpilki do mocowania węża w ziemi, zaślepki, szybkozłączka i taśma teflonowa.

Sterownik jest przeznaczony do zasilania 2 bateriami AA 1,5V, które nie znajdują się w zestawie. Przyłącze wejściowe do kranu ma rozmiar 3/4 cala i filtr do zanieczyszczeń, a przyłącze wyjściowe do węża — 3/4 cala. Montaż zestawu jest łatwy i szybki.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Zasilanie	**Zasilanie sterownika**	2 baterie AA 1,5V (brak w zestawie)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Czas nawadniania**	Od min. 5 sekund do maks. 99 godzin
	Powtarzanie nawadniania	1-7 dni w tygodniu (możliwość zapisania do 3 programów ustawień)
	Ciśnienie robocze	Min. 25 PSI - maks. 80 PSI
	Tryb manualny	Tak, sterowany przyciskiem
	Przyłącze wejściowe do kranu	3/4 cala (gwint żeński) z filtrem do zanieczyszczeń
	Przyłącze wyjściowe do węża	3/4 cala (gwint męski)
	Skład zestawu	1x sterownik do automatycznego nawadniania, 1x wąż do wody 20m, 10x regulowana końcówka / atomizer do mgiełki, 10x regulowana końcówka do podlewania kropelkowego, 10x regulowana końcówka do zraszania oraz akcesoria (złączki, trójniki itp.)
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Wymiary sterownika**	14 x 11,5 x 5,5 cm
	Waga sterownika	321 g

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.