DOBERMAN-12 ODSTRASZACZ SAMOCHODOWY

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
3ZZSAM9004

EAN
903293765708

KATEGORIA GŁÓWNA
Dom i ogród

PODKATEGORIA
Odstraszacze zwierząt, owadów i insektów

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/odstraszacz-samochodowy-doberman...



O PRODUKCIE

Odstraszacz samochodowy DOBERMAN AUTO 12V służy do ochrony przestrzeni pod maską przed kunami, gryzoniami, kotami, wiewiórkami i innymi szkodnikami. Wykorzystuje fale ultradźwiękowe oraz intensywne sygnały świetlne, które oddziałują na układ słuchowy zwierząt. Emitowane fale są niesłyszalne dla człowieka.

Urządzenie działa wyłącznie podczas postoju samochodu. Po 120 sekundach od zatrzymania pojazdu automatycznie uruchamia sekwencję odstraszającą, sygnalizowaną miganiem zielonej diody. Podczas pracy silnika przechodzi w tryb czuwania i nie wpływa na jego pracę.

Odstraszacz jest zasilany napięciem 12 V DC bezpośrednio z akumulatora samochodowego. Inteligentna detekcja napięcia wyłącza urządzenie po spadku napięcia akumulatora poniżej 10,5 V, chroniąc go przed rozładowaniem. Wbudowany bezpiecznik zapewnia dodatkowe zabezpieczenie.

Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 8,5 x 8,5 x 2,5 cm ułatwia montaż pod maską samochodu, a solidna metalowa obudowa zwiększa trwałość urządzenia. Aby odstraszyć gryzonie od silnika, wystarczy jeden odstraszacz zamontowany na stałe pod maską.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Zasilanie	**Zasilanie**	12 V DC (podłączenie bezpośrednio do akumulatora samochodowego)
	Pobór prądu	Tryb czuwania (podczas jazdy): 3 mA; Tryb cichej pracy: 20-30 mA; Tryb intensywnej pracy: 30-50 mA
	Zabezpieczenia	Wbudowany bezpiecznik ochronny; inteligentna detekcja napięcia (automatyczne wyłączenie urządzenia, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 10,5 V w celu ochrony przed rozładowaniem)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Użytkowe i Konstrukcja	**Zasada działania**	Połączenie fal ultradźwiękowych oraz intensywnych sygnałów świetlnych (dwie silne diody odstraszające po bokach)
	Skuteczność	Kuny, gryzonie (np. myszy, szczury), koty i inne szkodniki pod maską samochodu
	Częstotliwość fal ultradźwiękowych	14 - 60 kHz (zmienny zakres cykliczny zapobiegający adaptacji szkodników)
	Tryby pracy	Tryb czuwania (uruchamiany automatycznie podczas pracy silnika, sygnalizowany miganiem czerwonej diody); Tryb odstraszania / cichej pracy (częstotliwość rośnie i maleje w zakresie 20-60 kHz przez ok. 2 minuty); Tryb silnego odstraszania / intensywnej pracy (dynamiczna zmiana częstotliwości 14-60 kHz oraz miganie diod świetlnych przez ok. 2,5 minuty)
	Automatyka działania	Urządzenie uruchamia się automatycznie po 120 sekundach (2 minutach) od zatrzymania pojazdu, co sygnalizuje migająca zielona dioda
Gabaryty i Informacje Logistyczne	**Wymiary odstraszacza**	8,5 x 8,5 x 2,5 cm
	Waga netto	0,119 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	16 x 10 x 5 cm
	Waga opakowania jednostkowego	0,24 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU










VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.