DC 800 24/12V PRZETWORNICA DC/DC

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
4ZDC9800ST

EAN
5904100451418

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia DC/DC 24VDC > 12VDC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/dc-800-24vdc12vdc-przetwornica-napi...



O PRODUKCIE

Elektroniczna przetwornica DC 800 24/12V służy do obniżania napięcia instalacji samochodowych z 24 V do 12 V. Urządzenie zapewnia stabilne napięcie wyjściowe i niski poziom zakłóceń.

Przetwornica może zasilać różnego typu odbiorniki samochodowe, w tym lodówki samochodowe, mini odkurzacze, ogrzewanie samochodowe Webasto oraz CB radio.

Model DC 800 24/12V wyposażono w zabezpieczenia podnapięciowe, nadnapięciowe i przepięciowe. Zakres napięcia wejściowego wynosi 21–30 V, a napięcia wyjściowego 12–14 V. Prąd wyjściowy ciągły to 60 A.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Zakres napięcia wejściowego**	21 - 30 V
	Zakres napięcia wyjściowego	12 - 14 V
	Prąd wyjściowy ciągły	60 A
	Maksymalny prąd wyjściowy (chwilowy)	62 - 64 A
	Zabezpieczenie podnapięciowe	18 - 21 V
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	30 - 33 V
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	-25°C do +55°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	170 x 135 x 72 mm
	Waga netto	1680 g

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.