



AVR 5000VA 8% STABILIZATOR NAPIĘCIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

5AVR5000SE

EAN

5903760240349


KATEGORIA GŁÓWNA

Stabilizatory i konwertery napięcia

PODKATEGORIA

Stabilizatory napięcia sieciowego AVR 8% jednofazowe

STRONA PRODUKTU

voltpolka.pl/produkty/avr-5000-5000va-stabilizator-napięcia...

O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

AVR 5000VA 8% STABILIZATOR NAPIĘCIA, indeks 5AVR5000SE, to stabilizator napięcia sieciowego łączący cechy regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego. Jego główną funkcją jest automatyczna regulacja napięcia podawanego na wejściu stabilizatora, a także poprawa parametrów napięcia dostarczanego m.in. z sieci lokalnej lub generatora prądotwórczego.

Urządzenie tłumi również zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia. Współpracuje z zestawami komputerowymi, serwerami, routerami, modemami i podzespołami sieciowymi, a także ze sprzętem RTV, takim jak wzmacniacze i miksery audio, kolumny głośnikowe, sprzęt muzyczny, telewizory, wieże stereo, odtwarzacze CD-DVD oraz amplitunery.

Moc pozorna wynosi 5000 VA. Zakres napięcia wejściowego to 150 - 270 V AC, częstotliwość wejściowa 50 Hz / 60 Hz, napięcie wyjściowe 230 V, a precyzja napięcia wyjściowego $\pm 8\%$.

Czas opóźnienia wynosi 180 s / 6 s. Rodzaje ochrony obejmują zabezpieczenie przeciążeniowe, podnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe i zwarciove. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.

Wymiary urządzenia po 2026 to 161 x 255 x 178 mm, przed 2026: 182 x 297 x 203 mm. Waga netto wynosi 6,5 kg $\pm 3\%$, a wymiary opakowania jednostkowego to 320 x 210 x 235 mm.

DANE TECHNICZNE


Parametry Elektryczne	Moc pozorna	5000 VA
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 270 V AC
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz
	Napięcie wyjściowe	230 V
	Precyzja napięcia wyjściowego	$\pm 8\%$
	Czas opóźnienia	180 s / 6 s
Zabezpieczenia	Rodzaje ochrony	Przeciążeniowe, podnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciove
	Środowisko pracy	Urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach



DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Waga	Wymiary urządzenia po 2026	161 x 255 x 178 mm
	Wymiary urządzenia przed 2026	182 x 297 x 203 mm
	Waga netto	6,5 kg $\pm$ 3%
	Wymiary opakowania jednostkowego	320 x 210 x 235 mm
	Waga opakowania jednostkowego	7 kg $\pm$ 3%

GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

