AVR 10000VA 8% SLIM STABILIZATOR NAPIĘCIA [STOJĄCY/WISZĄCY]

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
5AVRZSK100

EAN
5904100452026

KATEGORIA GŁÓWNA
Stabilizatory i konwertery napięcia

PODKATEGORIA
Stabilizatory napięcia sieciowego AVR SLIM 8% jednofazowe

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/avr-10000va-8-slim-stabilizator-napieci...

O PRODUKCIE

Stabilizator napięcia sieciowego AVR 10000VA 8% SLIM łączy funkcje regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego. Automatycznie obniża zbyt wysokie oraz podnosi zbyt niskie napięcie wejściowe do odpowiedniego poziomu, pomagając chronić podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.

W przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia stabilizator automatycznie odłącza urządzenie od sieci. Tłumi również zakłócenia wprowadzane do instalacji elektrycznej przez inne urządzenia i współpracuje z generatorami prądotwórczymi.

AVR 10000VA 8% SLIM może współpracować z zestawami komputerowymi, serwerami, routerami, modemami i podzespołami sieciowymi, a także ze sprzętem RTV, w tym wzmacniaczami i mikserami audio, kolumnami głośnikowymi, sprzętem muzycznym, telewizorami, wieżami stereo, odtwarzaczami CD-DVD oraz amplitunerami.

Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja umożliwia zastosowanie w małych i dużych przestrzeniach. Urządzenie przeznaczone jest do montażu ściennego.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc pozorna**	10000 VA
	Zakres napięcia wejściowego	140 - 260 V AC
	Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz
	Napięcie wyjściowe	230 V
	Precyzja napięcia wyjściowego	± 8%
	Czas opóźnienia	180 s / 6 s
	Efektywność	0,98

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:03

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Rodzaje ochrony**	Przeciążeniowe, podnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciowe (bezpiecznik)
	Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
	Temperatura przechowywania	-15°C ~ 45°C
	Konstrukcja	Wall Mounted (montaż ścienny)
Gabaryty i Waga	**Wymiary urządzenia**	452 x 247 x 103 mm
	Waga netto	12,4 kg (± 3%)
	Wymiary opakowania jednostkowego	515 x 350 x 180 mm
	Waga opakowania jednostkowego	13,9 kg (± 3%)

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.