RACKUPS 1200VA/720W 2×7Ah ZASILACZ AWARYJNY [RACK]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UTRA91227

EAN
5903111886936



KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne RACK UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/rackups-1200va720w-27ah-zasilacz-aw...

O PRODUKCIE

RACKUPS 1200VA/720W 2×7Ah ZASILACZ AWARYJNY [RACK] to urządzenie do bezprzerwowego zasilania komputerów, urządzeń sieciowych oraz innego sprzętu wymagającego podtrzymania pracy. Został zaprojektowany do montażu w szafach teleinformatycznych w standardzie RACK 19" 2U, dzięki czemu sprawdzi się w małych i średnich szafach serwerowych.

Zasilacz wykorzystuje technologię Line-Interactive oraz moduł AVR, który stabilizuje napięcie sieciowe i ogranicza wpływ nagłych skoków napięcia na podłączone urządzenia. Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia szybkie przełączenie na tryb akumulatorowy w przypadku zaniku zasilania. Funkcja zimnego startu umożliwia uruchomienie urządzenia bez bezpośredniego podłączenia do sieci AC.

Model wyposażono w bezobsługowy akumulator AGM 12V / 7Ah x 2 oraz czytelny wyświetlacz LCD do podglądu najważniejszych parametrów. Dwa gniazda zasilania 230V umożliwiają podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie, a trzy gniazda komputerowe 230V pozwalają na podłączenie dodatkowego sprzętu.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	720W
	Moc całkowita (chwilowa)	1200VA
	Czas przełączania	Średnio 2-6ms, max 10ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC
	Zakres napięcia wejściowego	140 - 300 VAC
Parametry Wyjściowe (AC)	**Tolerancja napięcia wyjściowego**	± 10%
	Przebieg napięcia	Aproksymowana sinusoida
Akumulator i Ładowanie	**Rodzaj i ilość akumulatorów**	12V / 7Ah x 2
	Czas ładowania	6 godzin ładowania do 90% pojemności nominalnej

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:03

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Środowisko pracy	**Wilgotność / temperatura**	0-90% RH / 0 - 40°C
	Generowany hałas	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	310 x 438 x 87 mm ±1-2mm (standard RACK 19" 2U)
	Waga netto	10,8 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	495 x 395 x 202 mm
	Waga opakowania jednostkowego	11,25 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.