АВТОМОБІЛЬНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ НОУТБУКА DC 90W 12V (ШТЕКЕР ПРИКУРЮВАЧА)



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
2LAPDC9001

EAN
5903293765333

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ
Блоки живлення для ноутбуків і холодильників

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/zasilacz-samochodowy-do-laptopa-dc-9...

ПРО ТОВАР

Універсальний автомобільний блок живлення для ноутбука DC 90W 12V (штекер прикурювача) призначений для живлення ноутбуків від автомобільної електричної системи. Вихідна напруга вибирається вручну за допомогою перемикача на корпусі, а комплектна заглушка дає змогу зафіксувати вибране значення.

Пристрій використовує сучасний і швидкий мікропроцесор, а також захист від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та перегрівання. Герметичний корпус оснащено пасивним охолодженням.

W комплекті є феритовий фільтр перешкод на кабелі до ноутбука, перехідник із гніздом USB та комплект змінних штекерів, сумісних, зокрема, з пристроями Fujitsu, Sony, Samsung, Liteon, NEC, Toshiba, Compaq, HP, Delta, Asus, Acer, IBM і Lenovo.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	90 W
	Вхідна напруга	12 V (діапазон допуску: 11 - 15 V)
	Вихідна напруга	15 - 24 V (регулюється вручну за допомогою перемикача)
	Струм холостого ходу	150 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Конструкція та захист	**Керування**	Сучасний і швидкий мікропроцесор
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та перегрівання
	Особливості корпусу	Герметичний, із пасивним охолодженням; у комплекті заглушка, що фіксує перемикач на вибраному значенні напруги
	Додаткові компоненти та кабелі	Фільтр перешкод (феритовий) на кабелі до ноутбука, перехідник із гніздом USB
Сумісність (змінні штекери в комплекті)	**Тип A**	6,5 x 4,4 mm (Fujitsu, Sony, Samsung)
	Тип B	5,5 x 2,5 mm (Liteon, NEC, Toshiba)
	Тип D	6,3 x 3,0 mm (Nec, Toshiba)
	Тип E	4,8 x 1,7 mm (Compaq, HP, Delta, Asus, Nec)
	Тип F	5,5 x 2,5 mm (Acer, Compaq, Delta, Fujitsu, HP, IBM, Liteon)
	Тип G	5,5 x 3,0 mm (Samsung)
	Dell	7,4 x 5,0 mm (Dell)
	Тип L	IBM 20V 4,5A
	Тип P	4,8 x 1,7 mm (Compaq, Asus)
	Тип X	HP 15V-24V, 3.75A-6A
	Тип Z	Lenovo 15V-24V, 3.75A-6A
Габарити та вага	**Розміри пристрою**	94,7 x 62,7 x 34,4 mm
	Вага пристрою	3 kg (значення зі специфікації виробника)
	Розміри індивідуальної упаковки	186 x 233 x 57 mm
	Вага індивідуальної упаковки	0,440 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.