АВТОМОБІЛЬНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ НОУТБУКА TIR 100W 12-24V (ШТЕКЕР ПРИКУРЮВАЧА)

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
2LAPDCTIR1

EAN
5903293765340

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ
Блоки живлення для ноутбуків і холодильників

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/zasilacz-samochodowy-do-laptopa-tir-1...



ПРО ТОВАР

Універсальний автомобільний блок живлення TIR 100W 24V для ноутбуків, що живиться напругою в діапазоні 12-24V. Вихідна напруга вибирається вручну за допомогою перемикача на корпусі. Додана заглушка дає змогу зафіксувати перемикач на вибраному значенні.

Пристрій використовує швидкий мікропроцесор і захист від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та перегрівання. Оснащений феритовим фільтром перешкод на кабелі до ноутбука, роз'ємом USB на корпусі та герметичним корпусом із пасивним охолодженням.

W комплекті міститься 11 змінних штекерів, сумісних із більшістю ноутбуків, зокрема типи A, B, D, E, F, G, L, P, X, Z, а також штекер для пристроїв Dell.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	100 W
	Вхідна напруга	24 V (діапазон допуску: 12 - 32 V DC)
	Вихідна напруга	12 - 24 V (вибирається вручну за допомогою перемикача)
	Струм холостого ходу	150 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Конструкція та функції	**Керування**	Швидкий мікропроцесор
	Захист	Від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та перегрівання
	Конструкція та додаткові елементи	Фільтр перешкод (феритовий) на кабелі, роз'єм USB на корпусі, герметичний корпус із пасивним охолодженням, заглушка для блокування перемикача напруги
	Роз'єми в комплекті	11 змінних штекерів, сумісних із більшістю ноутбуків (зокрема тип A, B, D, E, F, G, L, P, X, Z, а також штекер для Dell)
Габарити та вага	**Розміри пристрою**	109,5 x 50,5 x 29,8 mm
	Вага пристрою	3 kg
	Розміри одиничної упаковки	186 x 233 x 57 mm
	Вага одиничної упаковки	0,375 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.