IPS 2600 N 24/230V (1300W/2600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + USB

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPSN26024

EAN
5903293765579

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-2600-n-24-230v-1300-2600w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 2600 N 24/230V (1300W/2600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + USB призначений для живлення пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Призначений для живлення пристроїв резистивно-опорового характеру, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, теле-та аудіоапаратура.

Перетворювач оснащено захистом від зниженої напруги та перевантаження. УW разі перевищення 120% навантаження пристрій автоматично вимикається. Може працювати за температури від -10°C до +40°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	2600 VA (2600 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	1300 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Струм споживання без навантаження	~300 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Захист від перевантаження**	>120% навантаження (пристрій автоматично вимикається)
	Вбудовані системи захисту	Від зниженої напруги (відключення при 21,4 V), від перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	257 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	1962 g
	Габарити індивідуальної упаковки	280 x 210 x 115 mm
	Маса одиничного паковання	2187 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066


voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.