IPS 3400 N 12/230V (1700W/3400VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + USB

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3IPSN34012

EAN
5903293765586

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-3400-n-12-230v-1700-3400w-przet...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 3400 N 12/230V (1700W/3400VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + USB призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-омного характеру, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також RTV- і аудіо-відеотехніку.

Перетворювач оснащено захистом від заниженої напруги з відсіканням при 10,7 V, а також захистом від перевантаження. W разі перевищення 120% навантаження пристрій автоматично вимикається. Допустима робоча температура становить від -10°C до +40°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	3400 VA (3400 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1700 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Струм, що споживається без навантаження	~300 mA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Захист від перевантаження**	>120% навантаження (пристрій автоматично вимикається)
	Вбудовані засоби захисту	Від заниженої напруги (відсікання при 10,7 V), від перевантаження
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	294 x 165 x 69 mm
	Маса нетто	2353 g
	Розміри індивідуальної упаковки	315 x 210 x 115 mm
	Маса одиничного паковання	2583 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.


ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.