IPS 4000 R 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR400012R

EAN
5904100450602

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-4000-12230v-r-20004000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 4000 R 12/230V (2000W/4000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу прямокутної форми. Може живити пристрої резистивно-навантажувального характеру, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеотехніку та апаратуру RTV.

Перетворювач дає змогу дистанційно вмикати та вимикати живлення. Оснащений захистом від заниженої напруги, перевантаження та перегрівання, з функцією автоматичного вимкнення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V (для версії 12V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V (для версії 12V)
	ККД за повного навантаження	~92%
	Тип вихідної хвилі	Модифікована синусоїда

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вбудовані засоби захисту	**Занижена напруга**	Вимкнення при 10,7 V ±0,3 V
	Від перевантаження	Понад 120% потужності відбувається автоматичне вимкнення
	Тепловий	Так, автоматичне вимкнення
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	33 x 23 x 10 cm
	Маса нетто	3960 g
	Габарити індивідуального паковання	39,5 x 29,5 x 18 cm
	Маса індивідуального паковання	4800 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.