TERMO GLASS PRO 2000W Wi-Fi SMART БІЛИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВАЧ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3ZK20DAWHI

EAN
5904100451029

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ
Електричні обігрівачі

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/termoglass-2000w-wi-fi-smart-bialy-gr...



ПРО ТОВАР

TERMO GLASS PRO 2000W Wi-Fi SMART БІЛИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОБІГРІВАЧ — це тонкий обігрівач з елегантною білою скляною передньою панеллю. Завдяки компактній конструкції його можна використовувати як у великих, так і в невеликих приміщеннях, не займаючи багато місця.

Пристрій оснащено алюмінієвим нагрівальним елементом X-подібної форми. Обігрівач має два способи монтажу: настінний або підлоговий, з використанням елементів, що входять до комплекту.

Керування здійснюється за допомогою сенсорної панелі керування, пульта дистанційного керування або мережі Wi-Fi. Дистанційне керування можливе за допомогою застосунку Smart Life, а пристрій сумісний з Amazon Echo і Google Home. Режими Комфорт, Eco та захисту від замерзання дають змогу адаптувати роботу до потреб користувача.

Обігрівач дає змогу використовувати таймер, батьківське блокування, цифровий термостат, а також розклади й сценарії опалення, доступні в застосунку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Максимальна потужність**	2000 W (у режимі Eco: 1000 W)
	Напруга та частота	230 V, 50/60 Hz
	Споживання енергії в режимі очікування	0,00089 kW

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Клас захисту**	IP24, категорія I
	Варіанти керування	Сенсорна панель керування, пульт дистанційного керування (радіус дії прибл. 2 м), мережа Wi-Fi (застосунок Smart Life, сумісність з Amazon Echo і Google Home)
	Режими роботи	Комфорт (повна потужність), Eco (половина потужності), захист від замерзання
	Додаткові функції	Таймер (1-24h), батьківське блокування, розклади та сценарії опалення (у застосунку), цифровий термостат
	Діапазон налаштування температури	5°C до 50°C
	Матеріал корпусу	Передня скляна панель (біла)
	Монтаж	Настінний (кронштейни в комплекті) або підлоговий (ніжки в комплекті)
Габарити та логістична інформація	**Розміри**	78 x 7,5 x 47 cm
	Маса нетто	8,2 kg
	Розміри індивідуальної упаковки	82,5 x 12,5 x 54 cm
	Маса одиничного паковання	9,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.