COMFORT HT-08 ТЕРМОСТАТ (ПІДЛОГОВИЙ) + ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СМАРТФОНА (Wi-Fi)

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3ZTERHT080

EAN
5903293765944

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ
Кімнатні термостати COMFORT (дротові та бездротові)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/comfort-ht-08-przewodowy-wi-fi-termo...



ПРО ТОВАР

Підлоговий термостат COMFORT HT-08 призначений для ввімкнення та вимкнення побутових систем опалення. Забезпечує ручне керування або роботу за програмованими циклами, підтримуючи комфортну або економну температуру відповідно до заданої програми та часу. Знижує витрати на енергію завдяки зменшенню температури під час відсутності користувачів.

Пристрій оснащено двома датчиками температури: вбудованим, призначеним для вимірювання температури приміщення, та зовнішнім, призначеним для регулювання температури підлоги. Термостат під'єднується дротовим способом до котла центрального опалення, а зв'язок Wi-Fi дає змогу керувати ним за допомогою смартфона через застосунок Smart Life.

HT-08 пропонує два режими роботи: ручний і PRG, програмування 4 циклів щодня, а також відображення поточної та заданої температури. Великий, добре читабельний дисплей із білим підсвічуванням, компактні розміри, електронний контроль нагрівання та температурний захист від перегрівання пристрою забезпечують зручність експлуатації.

Режим відкритого вікна (OWD) автоматично вимикає нагрівання після виявлення раптового падіння температури, за замовчуванням на 2°C протягом 15 хвилин. Пристрій повертається до нормального режиму через 30 хвилин, а натискання будь-якої кнопки негайно вимикає функцію.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Живлення**	230 V, 50/60 Hz
	Максимальне навантаження	16 A
	Датчик температури (сенсор)	NTC 10K (підтримка датчика повітря та підлоги)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Тип термостата**	Дротовий із підтримкою Wi-Fi (керування через застосунок Smart Life)
	Діапазон налаштування температури	5°C до 35°C
	Діапазон робочої температури	0°C до 50°C
	Чутливість (точність вимірювання)	± 0,5°C
	Допустима відносна вологість	85%
	Параметри програмування	7 днів (тижневі), 4 цикли щодня
	Дисплей і підсвічування	Чорний із білим підсвічуванням
	Матеріал корпусу	ABS UL94-5 (вогнестійкий)
	Ступінь захисту	IP30
	Сертифікати	CE, RoHS, RED
Габарити та логістична інформація	**Розміри термостата**	86 x 86 x 16,8 mm
	Маса нетто	0,144 kg
	Розміри індивідуальної упаковки	90 x 90 x 80 mm
	Маса індивідуальної упаковки	0,25 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ








VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:06

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.