# COMFORT PLUS 2,5kW ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
**3ZXBGP1325**

EAN
**5903760240028**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Дім і сад**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Повітряні тепловентилятори COMFORT**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/nagrzewnica-elektryczna-comfort-plus...**



## ПРО ТОВАР

Електричний тепловентилятор COMFORT PLUS 2,5kW — функціональний і практичний пристрій, призначений для опалення малих і середніх приміщень. Не споживає кисень, не потребує постачання палива та придатний для безперервної роботи.

Може застосовуватися в односімейних будинках, майстернях, складських приміщеннях, теплицях, закладах громадського харчування, торговельних і сервісних приміщеннях, а також в офісних приміщеннях.

Пристрій стійкий до механічних пошкоджень і придатний для тривалого використання. Оснащений вбудованим термостатом і термовимикачем із автоматичним скиданням, що захищає від перегрівання. Керування здійснюється за допомогою двох регуляторів, у комплекті є кабель зі штепсельною вилкою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Електричні характеристики** | **Напруга живлення** | 220-240 V AC |
| | **Максимальна потужність** | 2500 W |
| | **Споживаний струм** | 8,3 - 9,1 A |
| | **Запобіжник** | 10 A |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Експлуатаційні характеристики та конструкція** | **Налаштування потужності** | 30 W (робота лише вентилятора) / 2500 W |
| | **Керування** | Два регулятори (лівий: регулювання термостата, правий: налаштування режиму роботи/нагрівання) |
| | **Термостат** | Вбудований (вимірює температуру повітря та керує нагрівальним елементом; вентилятор працює незалежно) |
| | **Захист** | Термовимикач із автоматичним скиданням (захист від перегрівання) при 55°C |
| | **Матеріал корпусу** | Жаростійкий сталевий лист із порошковим фарбуванням |
| | **Нагрівальний елемент** | Нержавіюча сталь |
| | **Додаткове оснащення** | W комплекті кабель зі штепсельною вилкою |
| | **Застосування** | Опалення малих і середніх приміщень (односімейні будинки, майстерні, складські приміщення, теплиці, заклади громадського харчування/сервісні приміщення, офіси); пристрій не споживає кисень і придатний для безперервної роботи |
| **Габарити та логістична інформація** | **Габарити тепловентилятора** | 210 x 195 x 275 mm |
| | **Маса нетто** | 2,9 kg |
| | **Розміри індивідуальної упаковки** | 240 x 210 x 255 mm |
| | **Маса індивідуальної упаковки** | 3,2 kg |

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ















## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ




**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.