COMFORT 2,5kW ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3ZXBGP1625

EAN
5903760240004

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ
Повітряні тепловентилятори COMFORT

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/nagrzewnica-elektryczna-comfort-25kw



ПРО ТОВАР

Електричний тепловентилятор COMFORT 2,5kW — функціональний і практичний пристрій, призначений для тривалого використання. Термостійкий корпус із листової сталі з порошковим покриттям стійкий до механічних пошкоджень, а нержавіюча сталь, використана в нагрівальному елементі, забезпечує довговічність конструкції.

Пристрій не споживає кисень, не потребує постачання палива та пристосований до безперервної роботи. Підходить для опалення малих і середніх приміщень, таких як односімейні будинки, майстерні, склади, теплиці, заклади громадського харчування, торговельні та сервісні приміщення, а також офісні приміщення.

Тепловентилятор має два регулятори: для налаштування режиму роботи або нагрівання та регулювання термостата. Вбудований термостат вимірює температуру повітря й керує нагрівальним елементом, тоді як вентилятор може працювати незалежно. Захист від перегрівання забезпечує термовимикач із автоматичним повторним увімкненням біля 68°C. W комплект входить кабель зі штепселем.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Напруга живлення**	220-240 V AC
	Максимальна потужність	2500 W
	Споживаний струм	8,3 - 9,6 A
	Запобіжник	10 A

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Налаштування потужності**	25 W (робота лише вентилятора) / 1200 W / 2200 W
	Керування	Два регулятори (лівий: налаштування режиму роботи/нагрівання, правий: регулювання термостата)
	Термостат	Вбудований (вимірює температуру повітря та керує нагрівальним елементом; вентилятор працює незалежно)
	Захист	Термовимикач із автоматичним повторним увімкненням (захист від перегрівання) біля 68°C
	Ступінь захисту	IP20
	Матеріал корпусу	Термостійкий корпус із листової сталі з порошковим покриттям
	Нагрівальний елемент	Нержавіюча сталь
	Додаткове оснащення	W комплект входить кабель зі штепселем
	Застосування	Опалення будинків, складів, майстерень, будівельних майданчиків або теплиць залежно від застосованого кабелю
Габарити та логістична інформація	**Розміри нагрівача**	210 x 160 x 221 mm
	Маса нетто	1,6 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.