AVR PRO 2000VA 3%
СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVRZP2000

EAN
5903293765982

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні мережеві стабілізатори напруги AVR PRO 3%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-2000va-3-stabilizator-napiecia...



ПРО ТОВАР

AVR PRO 2000VA 3% СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він стабілізує вхідну напругу, автоматично знижуючи занадто високі та підвищуючи занадто низькі значення до відповідного рівня.

W разі перевищення безпечного значення напруги він відключає підключений пристрій від мережі, захищаючи його від пошкодження. Він також пригнічує перешкоди, що вносяться до мережі іншими пристроями, і сумісний з електрогенераторами.

Версія PRO використовує сервомеханізм керування автотрансформатором, забезпечуючи точність вихідної напруги на рівні ± 3%. Стабілізатор призначений для роботи, зокрема, з комп'ютерними комплектами, серверами, маршрутизаторами, модемами, мережевими компонентами, а також аудіо- та відеотехнікою, такою як підсилювачі, аудіомікшери, акустичні системи, телевізори, стереосистеми, CD-DVD-програвачі та AV-ресивери.

Сучасна конструкція та компактні розміри дають змогу використовувати пристрій у малих і великих приміщеннях. Стабілізатор призначений для використання в приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	2000 VA
	Діапазон вхідної напруги	130 - 260 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 3%
	Час затримки	6 s
	ККД	98%
	Споживана потужність під навантаженням	18 W
	Споживана потужність без навантаження	4,3 W
Захист і умови експлуатації	**Види захисту**	Від перевантаження, заниженої напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Умови експлуатації	Пристрій призначений для використання в приміщеннях
Габарити та вага	**Габарити пристрою**	168 x 255 x 146 mm
	Маса нетто	5,4 kg ±3%
	Розміри індивідуального паковання	320 x 205 x 190 mm
	Вага одиничної упаковки	5,7 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.