AVR PRO 5000VA 3%
СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVRZP5000

EAN
5904100450558

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR PRO 3%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-5000-5000va-3-servo-stabilizat...



ПРО ТОВАР

AVR PRO 5000VA 3% СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруг. Він автоматично підвищує занадто низьку та знижує занадто високу мережеву напругу, підтримуючи її на відповідному рівні.

Стабілізатор захищає підключені пристрої від пошкодження. У W разі перевищення безпечного значення напруги він автоматично від’єднує їх від мережі. Також він пригнічує перешкоди, які вносяться до електричної мережі іншими пристроями, і працює з електрогенераторами.

Версія PRO використовує сервомеханізм, який контролює роботу автотрансформатора, забезпечуючи точність вихідної напруги на рівні ± 3%. Рішення призначене для живлення, зокрема, комп’ютерних комплектів, серверів, маршрутизаторів, модемів і мережевих компонентів, а також аудіо- та відеоапаратури.

Сучасний компактний корпус дає змогу використовувати стабілізатор у малих і великих приміщеннях. Пристрій призначений для використання в приміщеннях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	5000 VA
	Діапазон вхідної напруги	130 - 260 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 3%
	Час затримки	6 s
	Ефективність	98%
	Споживання енергії під навантаженням	29 W
	Споживання енергії без навантаження	11 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Захист і робоче середовище	**Типи захисту**	Від перевантаження, зниженої напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Робоче середовище	Пристрій призначений для використання в приміщеннях
Габарити та вага	**Габарити пристрою**	302 x 260 x 146 mm
	Маса нетто	12,5 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	385 x 360 x 220 mm
	Вага одиничного пакування	13,8 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.