AVR PRO 15000VA 3% SERVO 3F ТРИФАЗНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ [3-ФАЗНИЙ]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5AVX3F0150

EAN
5904100451432

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Мережеві стабілізатори напруги AVR PRO 3F 3% трифазні

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-15000va-3-3f-stabilizator-napi...

ПРО ТОВАР

Мережевий стабілізатор напруги AVR PRO 15000VA 3% SERVO 3F ТРИФАЗНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ [3-ФАЗНИЙ] поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Автоматично регулює вхідну напругу, покращуючи її параметри в разі живлення від локальної мережі або генератора.

Пристрій працює у трифазному режимі, вирівнюючи надто високу або надто низьку вхідну напругу та забезпечуючи на виході стабілізовану напругу. Також пригнічує перешкоди, що вносяться в електричну мережу іншими пристроями.

Стабілізатор оснащено механізмом керування Servo motor із тороїдальним трансформатором, а також захистом від перевантаження, заниженої напруги, перенапруги, перегріву та короткого замикання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	15000 VA
	Фази	1 фаза / 3 фаз
	Діапазон вхідної напруги (3 фази)	225 - 450 V AC
	Діапазон вхідної напруги (1 фаза)	160-290 V
	Мінімальна пускова напруга	277 V ± 5V
	Вихідна напруга	400 V
	Вхідна частота	50 Hz
	Точність вихідної напруги	± 3%
	Час затримки	6 s
	Споживання потужності без навантаження	29,1 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl


СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Конструкція та захист	**Види захисту**	Від перевантаження, заниженої напруги, перенапруги, перегріву, короткого замикання
	Механізм керування	Servo motor (тороїдальний трансформатор)
	Рівень шуму пристрою (з 1м)	≤ 45 dB
Габарити та вага	**Габарити пристрою**	416 x 219 x 425 mm
	Маса нетто	32,5 kg ±3%
	Розміри індивідуального паковання	510 x 310 x 590 mm
	Маса з пакованням	42 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.