TRAVEL POWERBOX 600 (300W) 256Wh ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5TBBNX0300

EAN
5904100453139

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та накопичувачі енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Портативні електростанції POWER BOX (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-600-300w-256wh-prz...

ПРО ТОВАР

TRAVEL POWERBOX 600 (300W) — це портативна електростанція з акумулятором $LiFePO_4$ ємністю 256 Wh. Вона дає змогу одночасно живити кілька пристроїв, зокрема побутову електроніку, побутову техніку та медичне обладнання. Підходить для використання вдома, під час подорожей, на кемпінгу, яхті, а також як резервне джерело живлення.

Станцію можна заряджати від електромережі, автомобіля або сонячної панелі. Вона працює тихо, без вібрацій, вихлопних газів і токсичних випарів. Акумулятор оснащено системою керування BMS, а його строк служби становить до 3000 циклів. Пристрій сумісний, зокрема, зі смартфонами, ноутбуками, фотокамерами, дронами, туристичними холодильниками та освітленням.

TRAVEL POWERBOX 600 (300W) має 1 розетку AC, 3 виходи DC 12V, порт USB-A 18 W, порт USB-C 60 W, вхід DC 12–28 V та освітлення LED з режимом SOS. Підтримує наскрізне заряджання, тобто можливість заряджати станцію під час живлення підключених пристроїв.

Через особливості вимірювальної схеми показання споживання для пристроїв із дуже низьким енергоспоживанням можуть мати похибку 10-20W. Відсутність показання споживання за малих навантажень є нормальним явищем і не є виробничим дефектом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри та живлення	**Ємність акумулятора**	256 Wh (20Ah / 12,8V)
	Безперервна потужність	300W
	Миттєва (пікова) потужність	600W
	Строк служби акумулятора	3000 циклів
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	ККД перетворення	>88%
	Вихід AC	230V ±10% (1x розетка AC)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри та заряджання	**Вхід AC**	AC 200~240V (72W макс.)
	Вхід для сонячної панелі	DC 12-28V / 7A (96W макс.)
	Наскрізне заряджання	Підтримується (можливість заряджати станцію під час живлення зовнішніх пристроїв)
Виходи USB та DC	**Виходи USB**	USB-A: Швидке заряджання 18W (5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A) / Тип-C: PD 60W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
	Вихід DC 12V	1x Гніздо прикурювача + 2x DC5521 (Номінальний вихід: 12V/10A, загалом макс. 10A)
Захист і додаткові функції	**Захист**	Захист від короткого замикання, перевищення струму, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження та перегрівання
	Режим LED / SOS	Макс. 1W, 3 рівнів яскравості (низький, середній, високий) + режим SOS
Екологічні параметри та габарити	**Робоча температура**	0°C ~ 40°C
	Температура зберігання	-20°C ~ 60°C
	Розміри виробу	235 x 126 x 172 mm
	Маса нетто	Прибл. 2,9 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.