TRAVEL POWERBOX 2400 (1200W) 1008Wh ПЕРЕНОСНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5TBBNX1200

EAN
5904100453115

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та системи зберігання енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Переносні електростанції POWER BOX (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-2400-1200w-1008wh...



ПРО ТОВАР

Переносна електростанція TRAVEL POWERBOX 2400 (1200W) 1008Wh дає змогу одночасно живити кілька пристроїв, зокрема побутову техніку, споживчу електроніку та медичне обладнання. Її оснащено акумулятором $LiFePO_4$ ємністю 1008Wh і системою керування BMS. Станція може виконувати функцію аварійного джерела живлення під час перебоїв в електропостачанні.

Пристрій можна заряджати від електромережі, автомобільного зарядного пристрою або сонячної панелі. Він підходить для використання вдома та під час подорожей, на кемпінгу, яхті, у кемпері, а також під час відпочинку на природі, риболовлі, піших походів і скелелазіння. Не потребує палива, не виділяє вихлопних газів або токсичних випарів і працює без вібрацій та надокучливого шуму.

Станція сумісна, зокрема, зі смартфонами, ноутбуками, фотоапаратами, дронами, переносними туристичними холодильниками та освітлювальними приладами. Її оснащено розетками AC, вихідними портами DC 12V, автомобільною розеткою 12 V, портом USB Type-C і портами USB 3.0 із функцією швидкого заряджання.

Через специфіку вимірювальної системи показник споживання пристроїв із дуже низьким енергоспоживанням може мати похибку 10-20W. Відсутність показника споживання за малих навантажень є нормальним явищем і не є виробничим дефектом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри та живлення	**Ємність акумулятора**	1008 Wh ±5% (45 Ah / 22,4 V, типу $LiFePO_4$)
	Тривала потужність	1200W
	Миттєва (пікова) потужність	2400W
	Ресурс акумулятора	2500 – 3000 циклів (SOH ≥ 70%)
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (Pure Sine Wave)
	Виходи AC	230V ±10%, 50 Hz (2x розеток AC)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри та заряджання	**Вхід AC**	AC 184 ~ 264V (700W макс.)
	Автомобільний / і сонячний вхід	DC 12-60V / 10A (макс. 400W)
	Наскрізне заряджання (Pass-Through)	Підтримується
Виходи USB та DC	**Порти USB-A1**	2x 5V / 2,4A AUTO
	Порти USB-A2 (QC 3.0)	2x QC 18W макс. (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
	Порти USB-C (PD 3.0)	2x PD 60W макс. (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
	Виходи DC 13,8V	1x Гніздо прикурювача + 2x DC5521 (Номінальний вихід: 13,8V/10A, загалом макс. 10A)
Додаткові функції та засоби захисту	**Освітлення LED**	Макс. 2W, 3 рівні яскравості (Низький/Середній/Високий) + функція SOS
	Захист	Захист від короткого замикання, перевищення струму, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження та перегрівання
Екологічні параметри та габарити	**Робоча температура**	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Габарити виробу	38 x 22 x 26 cm
	Маса нетто	13 kg (28,6 lbs)

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.