RACKUPS 850VA/480W 1×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UTRA85019

EAN
5903111886929



ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення RACK UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/rackups-850va480w-19ah-zasilacz-awa...

ПРО ТОВАР

RACKUPS 850VA/480W 1×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK] — джерело безперебійного живлення, призначене для безперервного живлення комп’ютерів і мережевого обладнання. Виконане у стандарті RACK 19" 2U, завдяки компактній конструкції підходить для малих і середніх серверних шаф.

Пристрій використовує технологію Line-Interactive і модуль AVR, який стабілізує напругу мережі та захищає підключені пристрої від раптових стрибків напруги. Мікропроцесорна система керування забезпечує швидке перемикання на акумуляторне живлення у разі зникнення напруги. Функція холодного запуску дає змогу запустити джерело живлення без безпосереднього підключення до мережі AC.

Джерело живлення оснащене необслуговуваним акумулятором AGM 12V / 9Ah, інформативним дисплеєм LCD, а також двома роз’ємами живлення 230V і трьома комп’ютерними роз’ємами 230V. Монтажні кронштейни дають змогу встановити пристрій у телекомунікаційну шафу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Номінальна потужність (безперервна)**	480W
	Повна потужність (миттєва)	850VA
	Час перемикання	У середньому 2-6ms, макс. 10ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230VAC
	Діапазон вхідної напруги	140 - 300 VAC
Вихідні параметри (AC)	**Допуск вихідної напруги**	± 10%
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
Акумулятор і заряджання	**Тип і кількість акумуляторів**	12V / 9Ah x 1
	Час заряджання	6 годин заряджання до 90% номінальної ємності

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Умови експлуатації	**Вологість / температура**	0-90% RH / 0 - 40°C
	Рівень шуму	< 40dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	310 x 438 x 87 mm ±1-2mm (стандарт RACK 19" 2U)
	Маса нетто	8,5 kg
	Габарити одиничної упаковки	495 x 395 x 202 mm
	Маса одиничної упаковки	9 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.