RACKUPS 1200VA/720W 2×7Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UTRA91227

EAN
5903111886936



ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення RACK UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/rackups-1200va720w-27ah-zasilacz-aw...

ПРО ТОВАР

RACKUPS 1200VA/720W 2×7Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK] — це пристрій для безперебійного живлення комп’ютерів, мережевого обладнання та іншої техніки, що потребує підтримання роботи. Воно призначене для монтажу в телекомунікаційних шафах стандарту RACK 19" 2U, завдяки чому підходить для малих і середніх серверних шаф.

Джерело живлення використовує технологію Line-Interactive і модуль AVR, який стабілізує мережеву напругу та обмежує вплив раптових стрибків напруги на підключені пристрої. Мікропроцесорна система керування забезпечує швидке перемикання в акумуляторний режим у разі зникнення живлення. Функція холодного запуску дає змогу запустити пристрій без безпосереднього підключення до мережі AC.

Модель оснащено необслуговуваним акумулятором AGM 12V / 7Ah x 2 і чітким дисплеєм LCD для перегляду найважливіших параметрів. Дві розетки живлення 230V дають змогу підтримувати роботу двох пристроїв одночасно, а три комп’ютерні розетки 230V дають змогу підключити додаткове обладнання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	720W
	Повна потужність (короткочасна)	1200VA
	Час перемикання	У середньому 2-6ms, макс. 10ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC
	Діапазон вхідної напруги	140 - 300 VAC
Вихідні параметри (AC)	**Допуск вихідної напруги**	± 10%
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Акумулятор і заряджання	**Тип і кількість акумуляторів**	12V / 7Ah x 2
	Час заряджання	6 годин заряджання до 90% номінальної ємності
Умови експлуатації	**Вологість / температура**	0-90% RH / 0 - 40°C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	310 x 438 x 87 mm ±1-2mm (стандарт RACK 19" 2U)
	Маса нетто	10,8 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	495 x 395 x 202 mm
	Маса індивідуальної упаковки	11,25 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.