RACKUPS 2000VA/1200W 2×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UTRA92029

EAN
5903111886943



ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Резервне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення RACK UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/rackups-2000va1200w-29ah-zasilacz-a...

ПРО ТОВАР

RACKUPS 2000VA/1200W 2×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [RACK] — це пристрій, призначений для безперебійного живлення комп’ютерів і мережевого обладнання. Його розроблено для монтажу у стандарті RACK 19, завдяки чому воно підходить для малих і середніх серверних шаф.

Джерело живлення використовує технологію Line-Interactive та модуль AVR, який стабілізує напругу мережі й допомагає захищати підключені пристрої від раптових стрибків напруги. Функція холодного запуску дає змогу запустити пристрій від вбудованих акумуляторів без безпосереднього підключення до мережі AC.

Чіткий дисплей LCD дає змогу контролювати основні робочі параметри, а мікропроцесорна система керування забезпечує зручне керування пристроєм. Джерело живлення оснащено двома розетками живлення 230V для підтримання роботи пристроїв і трьома комп’ютерними розетками 230V. Вбудовані кронштейни полегшують монтаж у телекомунікаційній шафі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Номінальна потужність (безперервна)**	1200W
	Повна потужність (короткочасна)	2000VA
	Споживання енергії в режимі очікування	37W
	Час перемикання	У середньому 2-6ms, макс. 10ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC
	Діапазон вхідної напруги	140 - 300 VAC
Вихідні параметри (AC)	**Допуск вихідної напруги**	± 10%
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Акумулятор і заряджання	**Тип і кількість акумуляторів**	12V / 9Ah x 2
	Час заряджання	6 годин заряджання до 90% номінальної ємності
Робоче середовище	**Вологість / температура**	0-90% RH / 0 - 40°C
	Генерований шум	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	310 x 438 x 87 mm ±1-2mm (стандарт RACK 19" 2U)
	Маса нетто	12,3 kg
	Габарити індивідуального паковання	495 x 395 x 202 mm
	Маса індивідуального паковання	12,7 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.