HEX-GEN 4000 ДВОПАЛИВНИЙ 230V ГЕНЕРАТОР / ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

ОБМЕЖЕНА ДИСТРИБУЦІЯ



КОД ТОВАРУ
6GEN4000A2

EAN
5904100453382

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Генераторні установки HEX-GEN (генератори напруги)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/hex-gen-4000-dual-fuel-230v-generato...

ПРО ТОВАР

Генераторна установка HEX-GEN 4000 ДВОПАЛИВНИЙ 230V ГЕНЕРАТОР / ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА — це альтернативне джерело електричної енергії для живлення електронних пристроїв. Працює на двох видах палива: бензині та газі LPG. Підходить для використання в майстерні, на кемпінгу, будівельному майданчику, човні, а також в автомобілях, вантажівках, кемперах, тракторах, човнах і яхтах.

Пристрій оснащено 1-циліндровим, 4-тактним двигуном повітряного охолодження робочим об’ємом 210 cm3 і максимальною потужністю 7 к.с. Безперервна потужність генераторної установки становить 3000 W, а загальна миттєва потужність — 4000 VA. За стабілізацію напруги відповідає стабілізатор AVR, а мідна обмотка генератора забезпечує виконання, що відповідає призначенню пристрою.

Генераторна установка має 2 вихідні розетки 230 V, індикатор рівня палива, вольтметр і автоматичний вимикач, що захищає вихідне коло. Також її оснащено попереджувальними індикаторами рівня оливи та захистом від перевантаження. Двигун запускається вручну за допомогою стартера із системою запалювання TCI.

Конструкцію встановлено на амортизувальних подушках і оснащено глушником. Генераторна установка має ручки для перенесення, паливний бак місткістю ~12 л і бак для оливи місткістю ~0,6 л. Максимальний час безперервної роботи становить 9 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри генератора та потужності	**Номінальна потужність (безперервна)**	3000W
	Загальна потужність (миттєва)	4000VA
	Вихідна напруга	230 В змінного струму
	Вихідна частота	50 Hz
	Обмотка генератора	Мідна
	Стабілізатор напруги	AVR

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Параметри двигуна	**Робочий об’єм двигуна**	210 cm3
	Максимальна потужність двигуна	7 к.с. / 3600 об/хв (7 HP)
	Запалювання	TCI
	Місткість паливного бака	~ 12 л
	Місткість бака для моторної оливи	~ 0,6 л
Експлуатаційні та фізичні дані	**Максимальний час безперервної роботи**	9 годин
	Рівень шуму	68 - 72 dB(A)
	Габарити пристрою	605 x 440 x 435 mm
	Маса нетто	41,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.