12V / 24V 8A АВТОМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6PRO122408

EAN
5903111886585

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-12-24v-8a...



ПРО ТОВАР

Автоматичний зарядний пристрій 12/24V 8A, призначений для заряджання свинцево-кислотних акумуляторів із рідким електролітом, а також свинцево-кислотних автомобільних акумуляторів VRLA, зокрема AGM і GEL. Підходить для акумуляторів, що використовуються в автомобілях, мотоциклах, скутерах і садовій техніці.

Пристрій пропонує автоматичні режими заряджання, діагностування, підтримання напруги та технічного обслуговування. Дає змогу заряджати глибоко розряджені акумулятори, а також працювати в режимі генератора живлення 13,6V/4A.

Електронні захисні системи захищають від неправильної полярності, іскріння, перегрівання та короткого замикання, а також від надмірного заряджання акумулятора. Зарядний пристрій також оснащено режимами абсорбції, технічного обслуговування, джерела живлення та BOOST.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	8 A (для 12V) / 4 A (для 24V)
	Вхідна напруга	200 - 260 V AC
	Вихідна напруга	12 V / 24 V (автоматичний вибір)
	Частота напруги	50/60 Hz
	Максимальна вихідна потужність	190 W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та режими роботи	**Типи акумуляторів**	Свинцево-кислотні автомобільні, VRLA (AGM, GEL), рідкий електроліт, MF
	Спеціальні режими	Режим діагностики та відновлення працездатності (від 4,5V для 12V / від 16V для 24V), режим абсорбції, режим технічного обслуговування, режим джерела живлення 13,6V / 4A, режим BOOST 16V / 1.5A
	Захист	Електронний захист від помилок (неправильна полярність, іскріння, температура, коротке замикання)
Габарити та робоче середовище	**Клас захисту**	IP 65
	Температура навколишнього середовища	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	23,56 x 7,78 x 5,36 cm
	Маса нетто	746,5 g
	Розміри індивідуальної упаковки	9 x 8 x 27,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки	834,5 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.